
TOTO

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

TOTO




0IMF006402

0G399SY(A)
2024.03

Lắp đặt sản phẩm

1. Vệ sinh bên trong ống cấp nước.
Trước khi lắp đặt phải xối rửa sạch dị vật bên trong đường ống cấp nước như bụi bẩn, sạn.v.v.
2. Lắp đặt sen tắm.
(1) Bôi keo bít kín hoặc cuốn băng tan vào phần ren ở chân sen, sau đó vặn vào ống cấp nước nóng, lạnh.
Chú ý: Điều chỉnh 2 chân sen sao cho khoảng cách giữa tâm 2 chân sen ở khoảng 150 ±16mm và đầu 2 chân sen song song với mặt tường tại cùng 1 mặt phẳng. Khoảng cách của ống cấp nước nóng và lạnh với mặt tường ở khoảng 6mm và không được nhô ra khỏi mặt tường. Nếu không, sẽ có khe hở hoặc lắp đặt không đẹp. Xem hình vẽ
(2) Vặn nắp trang trí vào chân sen, sao cho áp chặt với tường.
Chú ý: Để đảm bảo nắp trang trí che phủ được hoàn toàn lỗ lắp đặt sau khi hoàn thiện lắp đặt, hãy kiểm soát kích thước lỗ lắp đặt (khuyến nghị dưới Ø40.5mm). Nếu không, sẽ ảnh hưởng xấu đến ngoại quan.
(3) Lắp lưới lọc vào đai ốc, chú ý để phần nhô ra của lưới lọc hướng ra vòi sen. Nối đai ốc với chân sen và siết chặt bằng cờ lê.
Chú ý:
a. Khi vặn chặt đai ốc, kiểm tra xem bên trong đai ốc đã có gioăng kèm lưới lọc chưa.
b. Chỉ vặn đai ốc chặt vừa đủ sao cho không rò nước, có thể sẽ có khe hở giữa nắp trang trí và đai ốc.



Hình 1: Lắp đặt chân sen

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....1

Danh mục phụ kiện .....2~3

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt 4

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng 5

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....6~7

Lắp đặt sản phẩm.....8

Danh mục phụ kiện

Thân chính sen tắm.....1 bộ

Chân sen.....2 chiếc


Lưới lọc.....2 chiếc

Nắp trang trí.....2 chiếc

Hướng dẫn lắp đặt.....1 bản

Hướng dẫn sử dụng.....1 bản


Sen tắm nóng lạnh
Lấy mã TBG01302* làm ví dụ



Đơn vị: mm
Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Sen vòi nóng lạnh
Lấy mã TBG01301* làm ví dụ



Đơn vị: mm
Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Các sản phẩm bao gồm:

TBG01301* "GO" Sen vòi nóng lạnh
TBG02301* "GR" Sen vòi nóng lạnh
TBG03301* "GS" Sen vòi nóng lạnh
TBG04301* "GA" Sen vòi nóng lạnh
TBG01302* "GO" Sen tắm nóng lạnh
TBG02302* "GR" Sen tắm nóng lạnh
TBG03302* "GS" Sen tắm nóng lạnh
TBG04302* "GA" Sen tắm nóng lạnh
TBG07301* "GE" Sen vòi nóng lạnh
TBG08301* "GC" Sen vòi nóng lạnh
TBG09301* "GM" Sen vòi nóng lạnh
TBG10301* "GB" Sen vòi nóng lạnh
TBG11301* "GF" Sen vòi nóng lạnh
TBG07302* "GE" Sen tắm nóng lạnh
TBG08302* "GC" Sen tắm nóng lạnh
TBG09302* "GM" Sen tắm nóng lạnh
TBG10302* "GB" Sen tắm nóng lạnh
TBG11302* "GF" Sen tắm nóng lạnh

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh
   Áp suất tối thiểu……..…..…..0.05 MPa (áp suất động)
   Áp suất tối đa……..1.0 MPa (áp suất tĩnh)
   Áp suất khuyến nghị.....0.1 ~ 0.5 MPa (áp suất động)
   Áp suất thử nghiệm. . .....1.6 MPa (áp suất tĩnh)
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90ºC, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60±5ºC, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0ºC, nếu nhiệt độ thấp hơn 0ºC, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ phun nước không được vượt quá 60ºC, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45ºC.
5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt

⚠ Cảnh báo: Có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.

⚠ Chú ý: Có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không, có thể dẫn đến bị bỏng.
5. Nếu khách hàng không sử dụng bộ lọc đầu vào nước được cung cấp, sẽ có nguy cơ rò rỉ hoặc hư hỏng hộp mực do bụi bẩn hoặc mảnh vụn.

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠ Chú ý

1. Lõi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
4. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ được thay thế và mất phí.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chuẩn bị để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.